# BALAYEUSE THERMIQUE OU ELECTRIQUE SIRMAC 700 ET 701



SR700ST /SR701ET

## **CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

Structure en acier peint de 2mm d'épaisseur | Revêtement en plastique antichoc | Avancement mécanique | Filtre papier horizontal | Brosse latérale actionnable mécaniquement du poste de conduite | Exclusion de l'aspiration pour nettoyage de surfaces mouillées

#### **EQUIPEMENT DE SERIE**

## SR701ET

Moteur électrique, courant continu 12V Décolmatage électrique Indicateur état de charge de la batterie Flap relevable

## SR700ST

Moteur à essence Honda, monocylindre 4 temps Décolmatage manuel Démarrage par lanceur Flap relevable

#### **ACCESSOIRES SUR DEMANDE**

Batterie 12V 110Ah (5h) | Chargeur 12V 10Ah

	ALIMENT.	LARGEUR DE TRAVAIL	MOTEUR	SURFACE FILTRANTE	NETTOYAGE FILTRES	CAPACITE BAC	CAPACITE DE NETTOYAGE	DIMENSIONS LXWXHcm	Poids
SR701ET	Electrique	88cm	Electrique 12V 400W	3m²	Electrique	60L	3700m²/h	126x83x85	89Kg
SR700ST	Essence	88cm	Honda 4HP	3m²	Manuelle	60L	3700m²/h	126x83x85	97Kg



Z.A.C. 35 kervidanou 3 – B.P. 610 – MELLAC – 29396 QUIMPERLE cedex **Tél. 02 98 96 34 34** – Fax : 02 98 96 34 55

e-mail : west-arc@wanadoo.fr - http://www.west-arc.com Siret : 391 345 881 000018 - Code APE 2813 Z Code T.V.A. C.E.E. : FR 95 391 345 881