
CHARIOT ENROULEUR INOX AVEC SYSTÈME DE MOUSSAGE INTÉGRÉ A AIR COMPRIMÉ AVEC ÉQUIPEMENTS DE LAVAGE - LAMA®



Caractéristiques techniques :


- Chariot inox avec 2 roues fixes et enrouleur inox
- Combijector tout inox (appareil servant à mousser et désinfecter)
- Vanne de by passage pour position désinfection/moussage ou lavage HP
- Aspiration direct dans le bidon de produit
- Réglage pourcentage par pastille calibrée
- Support pour bidons de produit
- 25 mètres tuyau air D 8
- □ Lance HP 70 cm, lance mousse 45 cm, lance pulvérisation 45 cm
- Raccords rapide type MV
- □ 25 mètres de tuyau HP 1/2
- □ 6 mètres de tuyau de raccordement
- Supports de rangement pour accessoires de lavage
- □ Pression d'air 8 bars maxi 250 l/mn



Z.A.C. 35 kervidanou 3 – B.P. 610 – MELLAC – 29396 QUIMPERLE cedex **Tél. 02 98 96 34 34** – Fax : 02 98 96 34 55

e-mail : west-arc@wanadoo.fr - http://www.west-arc.com Siret : 391 345 881 000018 - Code APE 2813 Z Code T.V.A. C.E.E. : FR 95 391 345 881

CHARIOT ENROULEUR INOX AVEC SYSTÈME DE MOUSSAGE INTÉGRÉ SANS AIR COMPRIMÉ AVEC ÉQUIPEMENTS DE LAVAGE - LAMA®



Caractéristiques techniques :

- Chariot inox avec 2 roues fixes et enrouleur inox
- Combijector tout inox (appareil servant à mousser et désinfecter)
- Vanne de by passage pour position désinfection/moussage ou lavage HP
- Aspiration direct dans le bidon de produit
- Réglage pourcentage par pastille calibrée
- Support pour bidons de produit
- □ Lance HP 70 cm, buse mousse sans air, lance pulvérisation 45 cm
- Raccords rapide type MV
- □ 25 mètres de tuyau HP 1/2
- □ 6 mètres de tuyau de raccordement
- Supports de rangement pour accessoires de lavage



Z.A.C. 35 kervidanou 3 – B.P. 610 – MELLAC – 29396 QUIMPERLE cedex **Tél. 02 98 96 34 34** – Fax : 02 98 96 34 55

e-mail : west-arc@wanadoo.fr - http://www.west-arc.com Siret : 391 345 881 000018 - Code APE 2813 Z Code T.V.A. C.E.E. : FR 95 391 345 881