

Fiche technique NSS COLT 800





Colt 1450 P

- Récupération de 14,5 gallons
- capacité
- Rotocast
- Réservoir en polyéthylène avec limite de dix ans
- garantie
- Base de mise au rebutélimination pour la vidange

Colt 1250 S

 Récupération de 12,5 gallons

capacité

- Acier inoxydable de haute qualité
- Réservoir en acier avec garantie limitée de trois ans
 Base de mise au
- rebut-élimination pour la vidange commodité

Colt 800 P

Récupération de 8 gallons

capacité

- Polyéthylène roto cast
- réservoir avec dix ans Garantie limitée
- Bouchon de vidange pour plus de facilité vidange

- Le moteur à vide de dérivation à 2 étages de 1,23 HP fournit une aspiration puissante pour

tout travail de nettoyage, humide ou sec. Un flux séparé d'air frais refroidit le moteur, empêchant les dommages causés par l'humidité et les débris.

 Les têtes motrices Colt durables intègrent des ouvertures étroites et de grandes ouvertures

chambres pour réduire le bruit du moteur, tout comme un silencieux de voiture.

- Le résultat est un niveau sonore silencieux de 62 dBA, vous permettant d'utiliser un Colt de jour comme de nuit
 - Les zones occupées avec un minimum de perturbations pour les collègues, les clients ou

patient.



Fiche technique NSS SERIE COLT

Moteur	
Type	By pass en 2 étapes
HP	1.23
Flux d'air	92PCM
Elévateur à eau	84 PO
Capacité	
800	30.3L
1250	47.5L
1450	55L
Construction	
800/1450	Polyéthylène
1200	Acier inoxydable
Roulettes	7.5 cm
Roues	25.4 cm
Filtration	
Matériel	Filtre Dinel
AREA	0.4m²
HEPA	Ensemble de filtre HEPA disponible
Corde	9m 18-3 SJT WA
Niveau sonore	62 dBa
Dimensions	VICTOR VEGN
800	29 po de longueur x 19 po de largeur x 29 po d
	hauteur
1250	31 po de longueur x 23 po de largeur x 40 po d
	hauteur
1450	31 po de longueur x 23 po de largeur x 40 po d
	hauteur
Poids	Expédition des machines
800	46 lb (21 kg) 52 lb (24 kg)
1250	63 lb (39 kg) 90 lb (41 kg)
1450	62 lb (38 kg) 89 lb (40 kg)
Tête motrice	22 lb (10 kg) 30 lb (14 kg)
Classe de livraison	150
Garantie	3 ans limité
	10 ans pièces en polyéthylène







- **1°** La tête motrice et la base en polyéthylène robuste résiste à l'utilisation commerciale intensive.
- 2° Un ensemble de filtre HEPA en option est disponible pour filtrer finement particules.
- 3° La raclette 27 en option à montage avant est idéale pour les déversements Récupération dans de grandes zones
- **4°** Large rear wheels and front casters make the Colt extremely maneuverable.
- **5°** Tip-dispose tank (and drain on the Colt 800) allows easy emptying into most toilets and drains